SLEEK
stainless luxury

- کفشور های شیـبدار
- گریتینگ استخر و جکوزی
- سازه های مدرن استیل

SLEEK
stainless luxury

طراحان پروژه‌های مدرن خود را محدود به محصولات استاندارد موجود در بازار نمیدانند. اما از طرفی قوه تخیل و خلاقیت طراح به سطح توانایی پیمانکار و سازنده در درک جزئیات طرح و اجرای بی کم و کاست آن محدود می‌شود.
در مجموعه اسلیک ما فقط یک تیم سازنده یا پیمانکار نیستیم. همکاران ما در هر پروژه با ارتباط سازنده با طراح، و همفکری با کارفرما و دیگر دست‌اندرکاران پروژه، در تلاش هستند که ایده اولیه به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
در اسلیک کیفیت و نوآوری در محصول مهمترین هدف‌گذاری ماست. ما معتقدیم ارائه محصول زیبا و ماندگار میتواند بهترین تبلیغ کسب و کار ما باشد.



گریتینگ روکار پروفیلی، الهیه

محصولات ما:

کفشورهای سفارشی و شیبدار:
کفشورهایی از نوع سرامیک خور، سنگ خور، گریل و فلت استیل که شیب‌دار بوده و نیز در طول، عرض و محل خروجی به صورت سفارشی طراحی و تولید می‌گردند.

انواع کفشورهای استاندارد:
کفشورهای سرامیک خور، سنگ‌خور و گریل در سایزهای استاندارد به صورت خطی و مربعی.

گاترهای استخر و جکوزی:
گاتر و گریتینگ استخر و جکوزی در انواع سرامیک خور و پروفیلی با امکان ساخت گریتینگ قوس دار.



سازه‌های سفارشی استیل:
دریچه‌های بازدید، کاور ستون و قرنیزهای استیل که با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید می‌گردند.

کفشورهای خطی استاندارد و سفارشی

زیبایی، کیفیت و استحکام

اسلیک گستره وسیعی از کفشورهای استیل خطی و نقطه ای در انواع استاندارد و سفارشی به بازار عرضه می‌کند. استفاده از استیل براق و ضد زنگ به ضخامت ۱,۵ میلیمتر علاوه بر زیبایی و استحکام قابل توجه، امکان نظافت راحتتر را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

قابلیت سفارشی‌سازی از هر جهت

کفشورهای سفارشی اسلیک را می‌توانید در طول، عرض، عمق اسلات، محل خروجی و سایز خروجی سفارشی سازی کنید.

همچنین امکان ساخت کفشورهای L شکل و کنج نیز وجود دارد.

کفشورهای خطی شیبدار

اسلیک جزء معدود تولیدکنندگان کفشور شیبدار سفارشی در ایران محسوب می‌شود. کفشورهای شیبدار اسلیک در عین دارا بودن تمام خصوصیات و قابلیت های ذکر شده در مورد کفشورهای سفارشی، دارای ۳-۴ میلیمتر شیب در طول کفشور می‌باشد.

در کفشورهای شیبدار اسلیک از قطعات منفصله برای ایجاد شیب استفاده نشده و کماکان تمام بدنه از یک قطعه ورق از جنس استیل ساخته شده است. این خصوصیت مهم باعث شده نظافت این کفشورها ساده تر بوده و امکان شکستن یا خراب شدن قطعات منفصله از بین برود.



راهنمای انتخاب و سفارش

کفشور سرامیک خور
عمق مفید اسلات: ۱۴ میل
عمق نصب: ۲۴ میل

کفشور سنگ خور
عمق مفید اسلات: ۲۱ میل
عمق نصب: ۳۱ میل

کفشور گریل
عمق نصب: ۲۴ میل
طرح گریل قابل انتخاب

کفشور فلت استیل
عمق نصب: ۲۴ میل
کاور خشدار یا براق

کفشور مربع (نقطه ای)
سایزهای استاندارد: ۱۰×۱۰ ، ۱۲×۱۲، ۱۵×۱۵ و ۲۰×۲۰
سایز خروجی استاندارد : ۲ اینچ (۵۱ میل)
سایز خروجی سفارشی: ۲ اینچ (۵۱ میل) ، ۱,۵ اینچ و ۳ اینچ

کفشور خطی
عرض استاندارد: ۸ سانت، *از ۶,۵ سانت به بالا قابل سفارش
طول‌های استاندارد: ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ سانت؛ *قابل سفارش تا ۲۴۰ و بیشتر
سایز خروجی استاندارد : ۲ اینچ (۵۱ میل)
سایز خروجی سفارشی: ۲ اینچ (۵۱ میل) ، ۱,۵ اینچ و ۳ اینچ

کفشور با درپوش دو تکه برای سرویس با پارتیشن شیشه ای

چرا کفشورهای اسلیک؟

استیل ضد زنگ براق و ضخیم

استفاده از استیل ضد زنگ و ضد اسید به ضخامت ۱,۵ میلیمتر باعث استحکام و ماندگاری کفشورهای اسلیک شده است. استیل براق باعث زیبایی محصول و نظافت راحتتر آن می‌شود.

بدنه واقعا تمام استیل

در کفشورهای اسلیک اسپیسرها با ایجاد برآمدگی های دقیق در بدنه کفشور ساخته شده که علاوه بر استحکام چشمگیر، مشکلاتی از قبیل گیرکردن آشغال را نیز در پی نخواهد داشت.

خروجی آب بند با سایز قابل انتخاب

لوله خروجی کفشورهای اسلیک پرسی و آب بند است، این لوله در سایزهای ۳۸، ۵۱ و ۷۵ میلیمتر قابل سفارش است. طول استاندارد لوله ۳ سانتیمتر می‌باشد که تا ۱۰ سانتیمتر قابل سفارش است.

سوپاپ بوگیر و موگیر مجزا

طراحی مدرن سوپاپ بوگیر کفشورها به گونه‌ای انجام شده است که ضمن جلوگیری از ورود حشرات، از ورود بوی نامطبوع به فضا جلوگیری کند. و همچنین موگیر مجزا امکان انتخاب درپوش مناسب را به کاربر می‌دهد.



سفارش کفشورهای خطی شیبدار

در کفشورهای اسلیک اسپیسرها با ایجاد برآمدگی های دقیق در بدنه کفشور ساخته شده که علاوه بر استحکام چشمگیر، مشکلاتی از قبیل گیرکردن آشغال را نیز در پی نخواهد داشت.

گاتر و گریتینگ استخر و جکوزی

گریتینگ پروفیلی، پالایشگاه شهید تندگویان

گریتینگ سرامیک خور

گریتینگ سرامیک خور نو آوری اسلیک برای برآوردن نیاز به گریتینگ‌های مدرن ، زیبا و با دوام برای استخر و جکوزی است.با قابلیت انتخاب تعداد اسلات و عرض، این نوع گریتینگ قابلیت ساخت به صورت قوس دار را دارد که آن را به بهترین انتخاب برای ساخت جکوزی و استخر گرد تبدیل می‌کند.

گریتینگ پروفیلی

گریتینگ‌های پروفیلی به صورت کلی توانایی انتقال دبی آب بیشتری دارند. این نوع گریتینگ علاوه بر امکان ساخت قوس دار، برای ساخت گاتر پارکینگ و فضاهایی که وزن بیشتری روی محصول قرار می‌گیرد مناسب است. استخر، جکوزی، آشپزخانه صنعتی و پارکینگ، فضاهای مناسب برای استفاده از این نوع گریتینگ است.

گریتینگ پنج اسلات، تمپورال محمودیه

گریتینگ سرامیک خور دایره‌ای، دروس

گریتینگ سرامیک خور

چند اسلات سرامیک خور با امکان تولید گریتینگ قوس دار. تعداد اسلات و عرض قابل سفارش.

گریتینگ پروفیلی

مناسب استخر و تراس. با عرض و تعداد پروفیل قابل سفارش.



گریتینگ پروفیلی وزن بالا

با پروفیل‌های مقطع مستطیل، برای تحمل وزن‌های بالاتر، مناسب پارکینگ و رمپ.



گاتر استیل پروفیلی

با آبراه کاملا استیل مناسب آشپزخانه صنعتی و کارخانه ها.



گریتینگ پروفیلی روکار

گریتینگ لبه دار پروفیلی مناسب تراس و آشپزخانه صنعتی.



گریتینگ پروفیلی قوس دار

با امکان سفارش قطر قوس و عرض گریتینگ. مناسب استخر و جکوزی قوس دار و دایره‌ای.

پـروژه‌هـا







پروژه وکیلی

تهران، زعفرانیه

پروژه تمپورال محمودیه

تهران، محمودیه



پروژه بوتیک آپارتمان

تهران، ولنجک

پروژه نسرین

تهران، فرمانیه شرقی

پروژه برج رویا

تهران، کامرانیه، شیبانی



پروژه تمپورال بهزادی

تهران، زعفرانیه، بهزادی



SLEEK
stainless luxury

تهران،خیابان سپه، کوچه پالیزبان، پلاک ۱۱ ، واحد ٤
۰۹۹۱ ۲۵۰٦۳۱۷
www.st-sleek.com
pr@st-sleek.com