

SLEEK



- انواع کفشور استیل
- انواع گریٹینگ استیل استخر و جکوزی
- دریچه بازدید استیل
- سازه‌های استیل ساختمانی

SLEEK

پروژه‌های مدرن نیازمند محصولاتی فراتر از استانداردهای رایج بازار هستند. خلاقیت و تخیل طراحان زمانی به نتیجه می‌رسد که جزئیات دقیق طرح، با اجرای بی‌نقص سازندگان هماهنگ باشد.

در مجموعه اسلیک، ما تنها یک تیم تولیدکننده یا پیمانکار نیستیم؛ بلکه همکارانی متعهد هستیم که با تعامل نزدیک با طراحان، کارفرمایان و دیگر عوامل پروژه، به تحقق ایده‌های اولیه با بالاترین کیفیت کمک می‌کنیم.

تمرکز ما در اسلیک بر کیفیت و نوآوری است. ما باور داریم که ارائه محصولات زیبا، ماندگار و کاربردی، بهترین معرف برند ما خواهد بود.

محصولات ما شامل انواع کفشورهای استاندارد و سفارشی شیبدار و گریتینگ‌های استیل با طراحی‌های خاص برای استخر، جکوزی و محیط‌های مسکونی، تجاری و صنعتی است.



گریتینگ روکار پروفیلی، الهیه

محصولات ما:



کفشورهای سفارشی و شیبدار:

کفشورهایی از نوع سرامیک خور، سنگ خور، گریل و پروفیلی استیل به صورت شیبدار در طول، عرض و محل خروجی سفارشی.



انواع کفشورهای استاندارد:

کفشورهای سرامیک خور، سنگ خور و گریل در سایزهای استاندارد به صورت خطی و مربعی.



گاترهای استخر و جکوزی:

گاتر و گریتینگ استخر و جکوزی در انواع سرامیک خور و پروفیلی با امکان ساخت گریتینگ قوس دار.



سازه‌های سفارشی استیل:

انواع دریچه بازدید مخفی استیل سرامیک و سنگ خور برای دیوار و کف و دریچه تخلیه استخر.

کفشورهای خطی استاندارد و سفارشی



کفشور خطی شیبدار



کفشور با درپوش دو تکه برای سرویس با پارتیشن شیشه ای


چرا کفشورهای اسلیک؟

استیل ۳۰۴ براق با ضخامت ۱,۵ میلیمتر

- ✓ مقاومت مکانیکی بیشتر
- ✓ مقاومت در برابر خوردگی و شوینده ها
- ✓ نظافت به مراتب راحتتر

304
stainless
steel

1.5mm
→||←



ابعاد سفارشی و شیبدار

- ✓ طول، عرض سفارشی
- ✓ سایز و محل خروجی سفارشی
- ✓ بدنه شیبدار یا صاف
- ✓ ضخامت و گرید استیل سفارشی

سوپاپ بوگیر و موگیر و کلید



اسپیسر پرسی

- ✓ ماندگار و مقاوم
- ✓ غیر آشغال گیر
- ✓ نظافت به مراتب راحتتر
- ✓ امکان تولید کفشور شیبدار



کفشور سرامیک خور

عمق مفید اسلات: ۱۴ میل، عمق نصب: ۲۴ میل
سایز خروجی: ۲ اینچ (۵۱ میل) (سفارشی " ۱,۵" , ۳")
قابل سفارش به صورت **شیبدار**



کفشور سنگ خور

عمق مفید اسلات: ۲۲ میل، عمق نصب: ۳۱ میل
سایز خروجی استاندارد: ۲ اینچ (۵۱ میل)
سایز خروجی: ۲ اینچ (۵۱ میل) (سفارشی " ۱,۵" , ۳")
قابل سفارش به صورت **شیبدار**



کفشور گریل

عمق نصب: ۲۱ میل
طرح گریل قابل انتخاب در حالت سفارشی
سایز خروجی: ۲ اینچ (۵۱ میل) (سفارشی " ۱,۵" , ۳")
قابل سفارش به صورت **شیبدار**



کفشور پروفیل خور

عمق نصب: ۲۱ میل
تعداد در عرض قابل انتخاب
سایز خروجی: ۲ اینچ (۵۱ میل) (سفارشی " ۱,۵" , ۳")
قابل سفارش به صورت **شیبدار**










کفشور کاور فلت

عمق نصب: ۲۱ میل
قابل سفارش به صورت کاور خشدار یا براق
سایز خروجی: ۲ اینچ (۵۱ میل) (سفارشی " ۱,۵" , ۳")
قابل سفارش به صورت **شیبدار**




لیست کفشورهای استاندارد

Grilled گریل	Stone insert سنگ خور	Ceramic insert سرامیک خور	
			10×10
			12×12
			15×15
			7×30
			7×40
			7×60
			7×80
			7×90
			7×100


دریچه مخفی دیواری

- ♦ موجود در سایزهای ۱۵×۱۵، ۲۰×۲۰ و ۳۰×۳۰
- ♦ قابل سفارش در سایزهای مختلف (تا ۵۰×۵۰)
- ♦ به صورت سنگ خور و سرامیک خور
- ♦ ساخته شده از استیل ۳۰۴ نگیر



دریچه مخفی زمینی

- ♦ موجود در سایزهای ۲۰×۲۰ و ۳۰×۳۰
- ♦ قابل سفارش در سایزهای مختلف (تا ۴۰×۴۰)
- ♦ به صورت سنگ خور و سرامیک خور
- ♦ ساخته شده از استیل ۳۰۴ نگیر




دریچه مخفی لولایی

- ♦ تولید به صورت سفارشی
- ♦ قابل سفارش در سایزهای مختلف
- ♦ به صورت سنگ خور و سرامیک خور
- ♦ فریم بیرونی نبشی استیل، فریم داخلی پروفیل استیل
- ♦ ساخته شده از استیل ۳۰۴ نگیر



دریچه مخفی کف استخر (مکش و دهش)

- ♦ تولید به صورت سفارشی
- ♦ قابل سفارش در سایزهای مختلف
- ♦ تعداد و عرض اسلات ها قابل سفارش
- ♦ ساخته شده از استیل ۳۰۴ نگیر



گرتینگ سرامیک / سنگ خور

- ♦ مناسب استخر و جکوزی و محیطهای داخلی
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ تعداد اسلات قابل انتخاب
- ♦ سازه کاملا استیل
- ♦ طراحی بر اساس نیاز وزنی پروژه
- ♦ قابلیت ساخت به صورت قوسدار




گرتینگ پروفیلی

- ♦ مناسب استخر و جکوزی و محیطهای خارجی
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ تعداد و ابعاد پروفیل قابل انتخاب
- ♦ سازه کاملا استیل
- ♦ طراحی بر اساس نیاز وزنی پروژه




گرتینگ پروفیلی قوسدار

- ♦ مناسب استخر و جکوزی قوسدار
- ♦ امکان ساخت قوس بر اساس نقشه
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ سازه کاملا استیل




آبراه (گاتر) تمام استیل پروفیلی

- ♦ گاتر با آبراه و درپوش پروفیلی استیل
- ♦ مناسب آشپزخانه و محیطهای صنعتی
- ♦ قابل ساخت با استیل ۳۰۴ و ۳۱۶
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ تعداد و ابعاد پروفیل قابل انتخاب
- ♦ طراحی بر اساس نیاز وزنی پروژه




گریتینگ پروفیلی پارکینگ

- ♦ مناسب پارکینگ و رمپ برای تحمل وزن بیشتر
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ تعداد و ابعاد پروفیل قابل انتخاب
- ♦ سازه کاملا استیل
- ♦ طراحی بر اساس کلاس وزنی مورد نیاز



گریتینگ پروفیلی روکار (گریتینگ لبه دار)

- ♦ مناسب تراس، روف گاردن و آشپزخانه صنعتی
- ♦ تولید در طول و عرض سفارشی
- ♦ تعداد و ابعاد پروفیل قابل انتخاب
- ♦ سازه کاملا استیل



گاتر زیره PP، درپوش گریل استیل

- ♦ مناسب تراس، روف گاردن و آشپزخانه صنعتی
- ♦ زیره PP در عرض‌های ۱۰، ۱۳ و ۲۰
- ♦ ارائه درپوش در سایز سفارشی و جداگانه
- ♦ طرح درپوش سفارشی
- ♦ ضخامت درپوش سفارشی



گاتر زیره PP، درپوش پروفیلی ماژولار

- ♦ مناسب تراس، روف گاردن و استخر
- ♦ زیره PP در عرض‌های ۱۰، ۱۳ و ۲۰
- ♦ ارائه درپوش در عرض سفارشی و جداگانه
- ♦ درپوش ماژولار با امکان ایجاد قوس



کفشور سرامیک خور شیبدار
♦ ابعاد و محل خروجی سفارشی



کفشور سرامیک خور شیبدار
♦ نصب در کابین دوش



کفشور سنگ خور
♦ نصب در سرویس مسکونی



کفشور L شکل کابین دوش

- ♦ تولید سفارشی
- ♦ قابلیت انتخاب ابعاد و محل خروجی



کفشور سنگ خور شیبدار

- ♦ ابعاد و محل خروجی سفارشی



کفشور سرامیک خور شیبدار

- ♦ ابعاد و محل خروجی سفارشی



کفشور سرامیک خور

♦ نصب شده در دوش استخر



کفشور سرامیک خور

♦ نصب شده در دوش استخر



کفشور سرامیک خور

♦ نصب در سرویس مسکونی



کفشور سرامیک خور

♦ نصب در سونای بخار



گریتینگ سنگ خور

♦ نصب دور تا دور پروژه ویلا لواسان



گریتینگ ۴ اسلات سرامیک خور

♦ نصب شده در استخر مسکونی



درپوش سرامیک خور قوس دار

◆ نصب در جکوزی دیباچی



گریتینگ اسلاتی سرامیک خور

◆ نصب در جکوزی مسکونی




گریتینگ اسلاتی سرامیک خور

◆ نصب به صورت دو لاین

۲ و ۳ اسلات

◆ در تصویر سرامیک نصب نشده



گریتینگ ۵ اسلات سرامیک خور

♦ نصب شده در استخر مسکونی




گاتر سنگ خور با ریل Z

♦ نصب در ویلایی در لواسان



گریتینگ ماژولار

♦ نصب شده در استخر عمومی




کفشور پروفیلی

◆ نصب در فضای دوش ویلا



گریتینگ پروفیلی

◆ سرویس عمومی پروژه تجاری



گریتینگ پروفیلی

◆ روف گاردن ویلایی در لواسان



گریتینگ پروفیلی

◆ نصب شده در آشپزخانه رستوران



گریتینگ روکار پروفیلی

◆ نصب شده در روف گاردن




گریتینگ پروفیلی

◆ روف گاردن ویلایی در لواسان




درپوش گریل

♦ نصب در آشپزخانه صنعتی



گریتینگ ماژولار

♦ نصب شده در تراس عمومی




دریچه سرامیک خور

♦ نصب در بدنه وان حمام




گریتینگ قوسدار پروفیلی

♦ زیره استیل و رویه پروفیلی



گریتینگ تسمه در تسمه

- ♦ آبراه عمیق استیل
- ♦ درپوش تسمه در تسمه ۳ میل
- ♦ مناسب آشپزخانه صنعتی



گریتینگ ۵ اسلات سرامیک خور

♦ قطعه کنج استخر



اسکیمر استخر

- ♦ ساخته شده با استیل ۳۱۶
- ♦ ابعاد سفارشی



استند آیفون تصویری

- ♦ ساخته شده با استیل ۳۰۴
- ♦ ابعاد سفارشی



گریتینگ پروفیلی

- ♦ زیره و رویه استیل
- ♦ ابعاد سفارشی
- ♦ مناسب روف گاردن




کفشور پارکینگ

- ♦ طراحی و ساخت مطابق ابعاد
- و کلاس وزنی مورد نیاز پروژه




گریتنگ پروفیلی قوس دار

- ♦ زیره ریل متصل
- ♦ درپوش پروفیلی قوسدار



کفشور بام

- ♦ سایز ۱۲×۱۲
- ♦ خروجی ۷۵
- ♦ مناسب بام و روف گاردن



گالری پروژهها



پروژه رویا رزیدنس

نمک آبرود



پروژه هتل ترنج

جزیره کیش



پروژه تجارت استیل

تهران، بزرگراه فتح



پروژه مهندس شکوهی نیا

تهران، دروس



پروژه برج سفید

مشهد، بلوار ابوذر



پروژه مهندس نیکسار

لواسان

گالری پروژه‌ها



پروژه بوتیک آپارتمان

تهران، ولنجک



پروژه تمپورال محمودیه

تهران، محمودیه



پروژه وکیلی

تهران، زعفرانیه



پروژه تمپورال بهزادی

تهران، زعفرانیه، بهزادی



پروژه برج رویا

تهران، کامرانیه، شیبانی



پروژه نسرین

تهران، فرمانیه شرقی



SLEEK

[09123129051](tel:09123129051) قلعه نویی



[09123048766](tel:09123048766) ترابی



www.st-sleek.com



تهران، بزرگراه فتح، خیابان نورد،
خیابان عبدالرحیمی، کوچه دوم، پلاک ۲۹